

Comune di Ponte Lambro

Via Roma, 23 - 22037 Ponte Lambro (CO) - Tel 031623240 - Fax 0312281740

PEC: comune.pontelambro.co@halleycert.it

PEBA (Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

Cimitero di via XI Febbraio

Abbattimento delle barriere architettoniche all'interno del Cimitero di Ponte Lambro, via XI Febbraio.

La piena accessibilità e visitabilità della struttura cimiteriale si realizza attraverso l'eliminazione di due ordini di barriere architettoniche.

1. La pavimentazione

L'attuale struttura interna dei viali è costituita da pavimentazione in ghiaia. Solo su uno dei due viali principali è presente una pavimentazione in autobloccanti, ma che non si collega all'ingresso (foto 1).

Il progetto prevede:

- pavimentazione (percorsi in rosso sulla "Mappa del Cimitero") dell'ingresso principale fino al congiungimento con il viale pavimentato in autobloccanti.
- - pavimentazione del secondo viale principale che si sviluppa dal secondo ingresso adiacente alla Camera Ardente e Obitorio, fino allo spiazzo di accesso agli scaloni dei Colombari, che si sviluppano su più piani.

La pavimentazione verrà realizzata (vedi capitolato allegato) con un prodotto a base di resina poliuretana ibrida, composta da inerti naturali completamente ecologici e antisdrucchiolo.

La pavimentazione dei viali principali consentirà alle persone su carrozzina o a ridotta mobilità di raggiungere tutte le aree del cimitero.

2. Servizio di mobilità assistita per accedere ai diversi piani e edifici.

Risolto il problema della pavimentazione dei viali principali per consentire alle persone su carrozzina o a ridotta mobilità di raggiungere le diverse aree del cimitero, l'accessibilità dei diversi piani dell'ala principale dei Colombai e dell'edificio della Camera Ardente presenta almeno 8 ordini di scale distinti e separati (foto 2 e foto 3)

Sono presenti altre scale sia in un percorso laterale, sia in alcune edicole funerarie.

L'alto numero di scale presenti rende impraticabile l'installazione di ausili fissi per il superamento di queste barriere architettoniche a costi ragionevoli.

L'amministrazione Comunale ha pertanto progettato un Servizio di Mobilità Assistita, attraverso l'uso di un ausilio mobile (vedi capitolato allegato) e l'assistenza di un operatore debitamente formato all'utilizzo dell'ausilio.

Il Servizio di Mobilità Assistita sarà gratuito e disponibile per tutto l'orario di apertura del Cimitero.


L'utente verrà assistito nella mobilità su tutte le scale del Cimitero anche se sprovvisto di carrozzina propria.

08.03.2018
Ponte Lambro

Progettazione
Arch Andrea Ferretti
Associazione PEBA Onlus



Cimitero di Ponte Lambro – Planimetria generale



Cimitero di Ponte Lambro – Planimetria generale





Foto 3 - Scala edificio Camera Mortuaria, composta da 3 diverse rampe

Capitolato

Servizio di Mobilità Assisitia mediante montascale mobile




SERIE LG 2004 - Basic - Dati Tecnici / Technical details

Peso complessivo - Total weight:	Kg 44
Peso corpo macchina - Weight of the base equipment:	KG 35
Peso del timone - Weight of the handle bar with controls:	KG 9
Ingombro massimo - Max dimension	144x64x95,5 Cm
Potenza del motore - Motor power	200 W
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply:	220 V
Massimo peso trasportabile - Maximum transportable weight:	KG 130
Percorrenza in autonomia - Operating range:	400 gradini (con passeggero di 85 Kg)
Autonomia con indicatore in riserva - Operating range with reserve battery indicator on:	180 gradini
Misura minima larghezza scale - Minimum stairs dimension:	72 Cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L - Minimum dimension of "L shaped landing":	98x98 Cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U - Minimum dimensions of "U" shaped landing:	98x200 Cm
Inclinazione massima - Maximum angle	70% 35°
Temp. Di uso e stoccaggio - Storage and use temperature:	-20° + 50°
Velocità massima - Maximum speed:	15 Gradini per minuto
Dimensione imballo - Packaging dimension	116x70x43h Cm

Capitolato

Servizio di Mobilità Assisitia mediante montascale mobile





**il mio paese
è handicappato**
Progetti per un paese senza barriere



Comune di
Ponte Lambro

Capitolato

Pavimentazione

In attesa del preventivo

- .
- .
- .
- .
- .
- .